

TILE COLLECTION

PRODUCT CATALOG



株式会社ジャングラニット
332-0031
埼玉県川口市青木 3-12-11
Tel: 048-254-3417 Fax: 048-254-3435
E-mail: info@japangranite.com
HP: <http://www.japangranite.com>



3200x1600mm



厚さ :6mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3200x1600mm	磨き / マット	6mm	1	72.5kg	¥19,000/m ²	R10




GF-YLB32068A-E (マット)
GF-YQGB32068A-E (磨き)

3200x1600mm




サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
3200x1600mm	磨き	6mm	1	72.5kg	¥19,000/m ²



GF-YQGB32019A-D

3200x1600mm

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
3200x1600mm	磨き	6mm	1	72.5kg	¥19,000/m ²




GF-YQSB32113A-C

3200x1600mm




サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3200x1600mm	マット	6mm	1	72.5kg	¥19,000/m ²	R10

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3200x1600mm	グリップ/マット	6mm	1	72.5kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YBB32126A-C

3200x1600mm



GF-YUGB32127A-B (グリップ) 3200x1600mm
GF-YGB32127A-B (マット)



3000x1200mm



厚さ :3.5mm



サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	マット	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YB3012035-096

3000x1200mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	マット	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	マット	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YB3012035-021

3000x1200mm



GF-YB3012035-018

3000x1200mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	マット	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YB3012035-112

3000x1200mm




サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	マット	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10




GF-YB3012035-115

3000x1200mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	マット	6mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	グリッブ	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YB3012035-091A-C

3000x1200mm



GF-YN3012035-083

3000x1200mm




サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	グリップ	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
3000x1200mm	グリップ	3.5mm	1	30kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YN3012035-084

3000x1200mm



GF-YN3012035-087


3000x1200mm

2400x1200mm

厚さ :6mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
2400x1200mm	磨き	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²




GF-YQGB24137A-E

2400x1200mm




サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
2400x1200mm	マット	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²	R10

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
2400x1200mm	磨き	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²



GF-YBB24064A-D

2400x1200mm




GF-YQGB24201A-D

2400x1200mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
2400x1200mm	磨き	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²




GF-YQSB24119A-C

2400x1200mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
2400x1200mm	磨き	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²




GF-YQSB24114A-C

2400x1200mm




サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
2400x1200mm	マット	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YLB24030


2400x1200mm

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
2400x1200mm	磨き	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²




GF-YQSB24115A-C

2400x1200mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価
2400x1200mm	磨き	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²




GF-YQGB24008A-D

2400x1200mm



サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
2400x1200mm	マット	6mm	1	43kg	¥19,000/m ²	R10



GF-YBB24090A-C

2400x1200mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



マレム ストーン

サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	ラパート	9.5mm	4	32kg	¥5,800/m ²	R10
	マット	9.5mm	4	32kg	¥4,200/m ²	R9
	グリッブ	9.5mm	4	32kg	¥4,200/m ²	R11
600x1200mm	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	マット	10.5mm	2	33kg	¥6,200/m ²	R9

ラパート



HOG60036P 600x600mm
HOG26036P 600x1200mm

マット



HOG60040 600x600mm
HOG26040 600x1200mm

グリッブ




HOG60042 600x600mm

ラパート



HOG60035P 600x600mm
HOG26035P 600x1200mm

マット



HOG60039 600x600mm
HOG26039 600x1200mm

グリッブ



HOG60043 600x600mm

ラパート




HOG60034P 600x600mm
HOG26034P 600x1200mm

マット



HOG60038 600x600mm
HOG26038 600x1200mm

グリッブ



HOG60044 600x600mm

ラパート



HOG60033P 600x600mm
HOG26033P 600x1200mm

マット



HOG60037 600x600mm
HOG26037 600x1200mm

グリッブ



HOG60045 600x600mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



ライムストーン

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	ラパート	9.5mm	4	32kg	¥4,500/m ²	R10
	マット	9.5mm	4	32kg	¥4,500/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	4	32kg	¥4,500/m ²	R11

ラパート



KG60082P 600x600mm

マット



KG60082 600x600mm

グリップ



KG60095 600x600mm

ラパート



KG60061P 600x600mm

マット



KG60061 600x600mm

グリップ



KG60093 600x600mm

ラパート



KG60063P 600x600mm

マット



KG60063 600x600mm

グリップ




KG60096 600x600mm

ラパート




KG60080P 600x600mm

マット



KG60080 600x600mm

グリップ




KG60094 600x600mm

ラパート



KG60079P 600x600mm

マット



KG60079 600x600mm

グリップ



KG60091 600x600mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。
 焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



ペトラチトリ

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	ラパート	9.5mm	4	32kg	¥4,500/m ²	R10
	マット	9.5mm	4	32kg	¥4,500/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	4	32kg	¥4,500/m ²	R11

ラパート




HOG60004P 600x600mm

マット



HOG60009 600x600mm

グリップ



HOG60015 600x600mm

ラパート



HOG60003P 600x600mm

マット




HOG60008 600x600mm

グリップ




HOG60014 600x600mm

ラパート




HOG60001P 600x600mm

マット




HOG60007 600x600mm

グリップ




HOG60013 600x600mm

ラパート




HOG60002P 600x600mm

マット



HOG60006 600x600mm

グリップ



HOG60012 600x600mm

ラパート



HOG60005P 600x600mm

マット



HOG60010 600x600mm

グリップ



HOG60011 600x600mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



ペトーラ チトリ

サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	マット	10.5mm	2	33kg	¥6,200/m ²	R9

ラパート



HOG26004P

600x1200mm

ラパート



HOG26003P

600x1200mm


ラパート



HOG26001P

600x1200mm

ラパート



HOG26002P

600x1200mm


ラパート



HOG26005P

600x1200mm

マット



HOG26009

600x1200mm

マット



HOG26008

600x1200mm


マット



HOG26007

600x1200mm

マット



HOG26006

600x1200mm

マット



HOG26010

600x1200mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



磨き



TPOG26007

600x1200mm

マット



TOG26007

600x1200mm

ラパート



TFOGA26007

600x1200mm

グリップ (スクラッチ面)



TOGB26007

600x1200mm

グリップ



TOGD26007

600x1200mm

トラバーチン

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	磨き	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	マット	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	グリップ (スクラッチ面)	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	グリップ	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。
 焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



磨き



TPOG26006

600x1200mm

マット



TOG26006

600x1200mm

ラパート



TFOGA26006

600x1200mm

グリップ (スクラッチ面)



TOGB26006

600x1200mm

グリップ



TOGD26006

600x1200mm

センセキ

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	磨き	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	マット	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	グリップ (スクラッチ面)	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	グリップ	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



磨き



TPOG26002

600x1200mm

マット



TOG26002

600x1200mm

ラパート



TFOGA26002

600x1200mm

グリップ (スクラッチ面)



TOGB26002

600x1200mm

グリップ



TOGD26002

600x1200mm

フペイシ

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	磨き	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	マット	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	グリップ (スクラッチ面)	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	グリップ	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



磨き



TPOG26001

600x1200mm

マット



TOG26001

600x1200mm

ラパート



TFOGA26001

600x1200mm


グリップ (スクラッチ面)



TOGB26001

600x1200mm

グリップ



TOGD26001

600x1200mm

シルバークラウド

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	磨き	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	マット	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	グリップ (スクラッチ面)	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	グリップ	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。
 焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご確認ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



磨き



TPOG26005

600x1200mm


マット



TOG26005

600x1200mm

ラパート



TFOGA26005

600x1200mm


グリップ (スクラッチ面)



TOGB26005

600x1200mm

グリップ



TOGD26005

600x1200mm

カルカトゴールド

サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	磨き	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	マット	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	グリップ (スクラッチ面)	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	グリップ	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



磨き



TPOG26004

600x1200mm

マット



TOG26004

600x1200mm


ラパート



TFOGA26004

600x1200mm

グリップ (スクラッチ面)



TOGB26004

600x1200mm

グリップ



TOGD26004

600x1200mm

ビアンコカララ

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	磨き	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	マット	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	グリップ (スクラッチ面)	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	グリップ	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。


岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



磨き



TPOG26003

600x1200mm


マット



TOG26003

600x1200mm


ラパート



TFOGA26003

600x1200mm


グリップ (スクラッチ面)



TOGB26003

600x1200mm

グリップ



TOGD26003

600x1200mm

ネロクラウン

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	磨き	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	マット	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	ラパート	10.5mm	2	33kg	¥6,800/m ²	R10
	グリップ (スクラッチ面)	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9
	グリップ	10.5mm	2	33kg	¥5,800/m ²	R9

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



ラントストーン

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R10

ペトーラ

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	ラパート	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R11
	マット	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R10
	グリップ	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R10




PI6001



PI6002



PI6003



PI6004




LS6001



LS6002



LS6003



LS6004



LS6005

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



YH001



YH002



YH003



YH004



YH005



YH006



YH007



YH008



YH009



YH010

トーン

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	ラパート	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R10
	マット	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R11
	グリップ	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R11

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



ヨセミト

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	ラパート	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R10
	マット	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R9
	グリッパ	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R9



YM6601

600x600mm



YM6602

600x600mm



YM6603

600x600mm



YM6604

600x600mm

ヨセミト

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R11
	ホレド	9.5mm	4	36kg	¥3,800/m ²	R9



YOSEMITE MOON



YOSEMITE SAND



YOSEMITE CINDER



YOSEMITE COAL

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。




スラト

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥4,000/m ²	R10
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥5,400/m ²	R10



ST6001 600x600mm
ST6121 600x1200mm



ST6002 600x600mm
ST6122 600x1200mm




ST6003 600x600mm
ST6123 600x1200mm



ST6004 600x600mm
ST6124 600x1200mm

イリス

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット / ラパート	9.5mm	4	32kg	¥4,000/m ²	R10
600x1200mm	マット / ラパート	11mm	2	36kg	¥5,400/m ²	R10




IR6001 600x600mm
IR6121 600x1200mm



IR6002 600x600mm
IR6122 600x1200mm



IR6003 600x600mm
IR6123 600x1200mm



IR6004 600x600mm
IR6124 600x1200mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



メダサ

マット




TF6001 600x600mm

グリップ



TF6001R 600x600mm

マット



TF6002 600x600mm

グリップ



TF6002R 600x600mm

マット




TF6003 600x600mm

グリップ



TF6003R 600x600mm

マット



TF6006 600x600mm

グリップ



TF6006R 600x600mm

マット



TF6008 600x600mm

グリップ



TF6008R 600x600mm

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
300x300mm	マット	9.5mm	11	22kg	¥5,000/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	11	22kg	¥5,000/m ²	R11
300x600mm	マット	9.5mm	8	32kg	¥5,000/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	8	32kg	¥5,000/m ²	R11
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥5,000/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	4	32kg	¥5,000/m ²	R11
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥6,800/m ²	R9
	グリップ	11mm	2	36kg	¥6,800/m ²	R11

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいために、モップ等の清掃具は使用しないでください。


防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



カーヴィン

マット



TS6601 600x600mm

グリップ



TS6601R 600x600mm

マット



TS6602 600x600mm

グリップ



TS6602R 600x600mm

マット



TS6603 600x600mm

グリップ



TS6603R 600x600mm

マット



TS6606 600x600mm

グリップ



TS6606R 600x600mm

マット



TS6608 600x600mm

グリップ



TS6608R 600x600mm

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
300x300mm	マット	9.5mm	11	22kg	¥5,000/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	11	22kg	¥5,000/m ²	R11
300x600mm	マット	9.5mm	8	32kg	¥5,000/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	8	32kg	¥5,000/m ²	R11
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥5,000/m ²	R9
	グリップ	9.5mm	4	32kg	¥5,000/m ²	R11
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥6,800/m ²	R9
	グリップ	11mm	2	36kg	¥6,800/m ²	R11


この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。
 焼物特有の自然な色むらと色幅があります。
 この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。
 岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。
 防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。
 輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

バサルト

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	2	32kg	¥4,200/m ²	R10



BN6002



BN6004




アウンナ

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥4,200/m ²	R10



AN6002



AN6004



マタルセリース

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥4,200/m ²	R9



METAL ZINC



METAL CORTEN



METAL IRON

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



ブルーストーン

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット / 水磨き	9.5mm	4	32kg	¥4,200/m ²	R9/R10



BLUESTONE WHITE



BLUESTONE GREY




BLUESTONE BLACK




テラゾ


サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R10
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥5,400/m ²	R10



60TR01R-M 600x600mm
612TR01-M 600x1200mm



60TR07R-M 600x600mm
612TR07-M 600x1200mm



60TR09R-M 600x600mm
612TR09-M 600x1200mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。
 焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P83-84 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。




スタリオ

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x600mm	マット	9.5mm	4	32kg	¥3,800/m ²	R9/R10
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥6,100/m ²	R9/R10



STARIO BIACO 600x600mm
600x1200mm



STARIO GRIGIO 600x600mm
600x1200mm



STARIO NERO 600x600mm
600x1200mm



メンラリト

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥6,200/m ²	R10



PN71501



PN71502



PN71503

600x1200mm

600x1200mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。


防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについてP83-84をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



サンレスト

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥6,200/m ²	R9



PN126109

600x1200mm



PN126110

600x1200mm



PN126111

600x1200mm



PN126112

600x1200mm

ミクロクメント

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
600x1200mm	マット	11mm	2	36kg	¥5,400/m ²	R10




PN126105

600x1200mm




PN126106

600x1200mm



PN126107

600x1200mm



PN126108

600x1200mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P85-86 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



92-A4
200x900mm



92-A5
200x900mm



92-A6
200x900mm



92-A7
200x900mm



92-A8
200x900mm

92-A 系ウードン

サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
200x900mm	マット	10mm	6	26kg	¥5,000/m ²	R9



この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P85-86 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



WALNUT-ALMONDS 200x1200mm



WALNUT-ASH 200x1200mm

ワルナト

サイズ	仕上	厚み	ケース枚数	ケース重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
200x1200mm	マット	10.5mm	5	28kg	¥5,000/m ²	R9



WALNUT-CHERRY 200x1200mm



WALNUT-ELM 200x1200mm



WALNUT-MAPLE 200x1200mm



WALNUT-WALNUTS 200x1200mm

この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P85-86 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



BD-X1
200x1000mm



BD-X2
200x1000mm



BD-X3
200x1000mm



BD-X4
200x1000mm



BD-X5
200x1000mm



BD-X6
200x1000mm

サント ウート

サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
200x1000mm	マット	10mm	6	28kg	¥5,000/m ²	R9



この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P85-86 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



BD-Q2
200x1200mm

BD-Q3
200x1200mm

BD-Q5
200x1200mm

BD-Q6
200x1200mm

BD-Q7
200x1200mm

BD-Q8
200x1200mm

BD-Q9
200x1000mm

サントウート

サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価	すべり値 ドイツ規格 DIN 51130
200x1200mm	マット	11mm	5	38kg	¥5,000/m ²	R9



この製品は細目地対応商品です。施工の際は3mm程度の目地をおとりください。

焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

この製品は、焼物のためロットにより若干の色違いが生じる場合があります。

岩面はタイル表面の凹凸に繊維が引っかかりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。

防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。メンテナンスについて P85-86 をご参考ください。

輸入品につき在庫と納期をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。



① MW301 398x398mm



① MW309 398x398mm



① MW107 398x398mm



② VE107 397x397mm



② VE202 397x397mm



② VE61L 397x397mm



② VE82L 397x397mm



② VE68L 397x397mm



② VE203 397x397mm



② VE801 397x397mm



② VE88L 397x397mm


MW POLISH

サイズ	仕上	厚み	ケース 枚数	ケース 重量	単価
① 398x398mm	本磨き	10.7mm	8	30kg	¥6,400/m ²
② 397x397mm	本磨き	10.5mm	8	30kg	¥8,800/m ²

框

KAMACHI
かまち


磨きタイルを階段等、段差部で使用する場合、床や壁面とお揃いの美しい仕上がりを実現では、面取りおよび舟底面取りからお選びいた



※短手1カット代含む

K120-MW301 MW309 MW107 ¥13,000/本
上がり框：W150xH100xL1200mm (面止め無し)


K120-VE61L VE82L VE68L VE88L VE107 VE202 VE203 VE801 ¥14,500/本
上がり框：W150xH100xL1200mm (面止め無し)



※短手1カット代含む

K20-MW301 MW309 MW107 ¥3,600/本
上がり框：W150xH100xL200mm (面止め無し)


K20-VE61L VE82L VE68L VE88L VE107 VE202 VE203 VE801 ¥4,000/本
上がり框：W150xH100xL200mm (面止め無し)



※短手1カット代含む

K30-MW301 MW309 MW107 ¥6,000/本
上がり框：W150xH100xL300mm (面止め無し)

K30-VE61L VE82L VE68L VE88L VE107 VE202 VE203 VE801 ¥6,800/本
上がり框：W150xH100xL300mm (面止め無し)




※短手1カット代含む

K40-MW301 MW309 MW107 ¥7,800/本
上がり框：W150xH100xL400mm (面止め無し)

K40-VE61L VE82L VE68L VE88L VE107 VE202 VE203 VE801 ¥8,600/本
上がり框：W150xH100xL400mm (面止め無し)


框(かまち)加工を施すことで、きます。コーナーエッジの仕上げだけです。



※短手1カット代含む。
※片側面止め代含む。
※面止めは別途500円で承ります。

FK120-MW301 MW309 MW107 ¥14,600/本
上がり框：W150xH100xL1200mm (面止め有り)


FK120-VE61L VE82L VE68L VE88L ¥16,100/本
上がり框：W150xH100xL1200mm (面止め有り)



※短手1カット代含む。
※片側面止め代含む。

FK20-MW301 MW309 MW107 ¥4,800/本
上がり框：W150xH100xL200mm (面止め有り)


FK20-VE61L VE82L VE68L VE88L ¥5,400/本
上がり框：W150xH100xL200mm (面止め有り)



※短手1カット代含む。
※片側面止め代含む。

FK30-MW301 MW309 MW107 ¥6,600/本
上がり框：W150xH100xL300mm (面止め有り)

FK30-VE61L VE82L VE68L VE88L ¥7,400/本
上がり框：W150xH100xL300mm (面止め有り)



※短手1カット代含む。
※片側面止め代含む。


FK40-MW301 MW309 MW107 ¥8,400/本
上がり框：W150xH100xL400mm (面止め有り)

FK40-VE61L VE82L VE68L VE88L ¥9,200/本
上がり框：W150xH100xL400mm (面止め有り)

■ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がございます。■生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合がございます。


巾木

HABAKI はばき



H-MW301 MW309 MW107 ¥1,300/枚
巾木：H196以下 xL398mm

H-VE61L VE82L VE68L VE88L VE107 VE202 VE203 VE801 ¥1,500/枚
巾木：H196以下 xL398mm
※巾木の高さをご指定ください。



TH-MW301 MW309 MW107 ¥2,200/枚
巾木：H196以下 xL398mm
※巾木の高さをご指定ください。

■対応製品

MW POLISH

エムダブリュー・ポリッシュ



JG clip

ジェイ・ジー クリップ



スペーサークリップとクサビを使用するだけでタイル間の段差ができます。専用工具の調整機能付ペンチを使用して簡単に施工後にゴムハンマー等で容易に取り除くことができます。また、

低コストで施工時間の短縮 美しい仕上がりを実現

防止や目地違いを防止しながらスピーディーにタイルの張り付け工が可能です。スペーサークリップは取り外しが簡単。接着剤硬化後にクサビは再利用可能で経済的。特に大判タイル施工に効果的です。



スペーサークリップ

- ・タイル間の段差と目地違いを修正。
- ・タイルの厚み最大 12 mm ~ 最少 3mm まで対応可能。
- ・引っ張り強度の高い素材を使用。搬送中や施工中のクリップの破断が激減。
- ・特殊デザインにより、クリップの除去は非常に簡単。
- ・目地部製品幅は、1mm、2 mm、3 mm の 3 種類。

製品名	品番	製品目地幅 (mm)	入数 (1袋)	重量 kg(袋当たり)	価格 (1袋当)
スペーサークリップ 目地幅 1mm 用	JG500-1	1	500	1.5	¥18,200
スペーサークリップ 目地幅 2mm 用	JG500-2	2	500	1.6	¥18,200
スペーサークリップ 目地幅 3mm 用	JG500-3	3	500	1.83	¥18,200

●スペーサークリップ



●スペーサークリップ
ロングタイプ

スペーサークリップロングタイプ

- ・タイル及び石材の厚み最大 23mm ~ 最小 15mm に対応可能。

製品名	品番	製品目地幅 (mm)	入数 (1袋)	重量 kg(袋当たり)	価格 (1袋当)
スペーサークリップ ロングタイプ	JG500-2L	2	500	1.88	¥24,800

クサビ

- ・全クリップに対応。正確なレベル調整、耐久性に優れ再利用可能。
- ・接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止。

製品名	品番	入数 (1袋)	重量 kg(袋当たり)	価格 (1袋当)
クサビ	JGK250	250	1.125	¥13,200


■再利用について

繰り返し長期間使用する為に、使用後は、「くさび」に着いたセメントペーストなどを取り除き保管ください。




■取り外しについて

接着剤の硬化後、クサビとスペーサークリップの突起部は、ゴムハンマーなどで簡単に除去できます。また、靴でも除去できます。



●コーナー目地材



コーナー目地材

- ・耐久性と強度の有るプラスチックを使用。再利用可能。
- ・十字コーナー、T字コーナー共に使用が可能。
- ・スペーサークリップと併用しやすいデザインです。
- ・施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触もありません。
- ・目地幅は、1mm、2mm、3mm の 3 種類をご用意しております。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	入数 (1袋)	重量 kg(袋当たり)	価格 (1袋当)
コーナー目地材	JGS250-3	3	250	0.7875	¥9,700

調整機能付き専用ペンチ



●メタル製ペンチ



「調整機能付き専用ペンチ」は、「スペーサークリップ」に「くさび」の締めすぎを防止しながら素早く正確に必要な位置まで挿入することが出来ます。



●プラスチック製ペンチ



- ・耐久性の高いプロフェッショナル向けのメタルタイプとリーズナブルなプラスチックタイプの 2 種類。
- ・人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を実現。
- ・タイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整可能。
- ・可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断、タイル間の高さ調整違いを防止。

製品名	品番	製品目地幅 (mm)	重量 kg(袋当たり)	価格 (1袋当)
メタル製ペンチ	JGP-M	1	0.29	¥12,700
プラスチック製ペンチ	JGP-P	1	0.24	¥5,600

タイル施工用十字クロス目地スペーサーは、タイルとタイルの目地幅を取りやすくする施工副資材です。

十字クロス目地スペーサー	品番	目地幅	入数 (1袋)	価格 (1袋)
	JGS-2	2 mm (目地幅 2 mm、 製品厚み 3 mm)	300	¥ 2,200
	JGS-3	3 mm (目地幅 3 mm、 製品厚み 3 mm)	200	¥ 2,200
	JGS-5	5 mm (目地幅 5 mm、 製品厚み 5 mm)	100	¥ 2,400

■施工上の注意

- ・スペーサーを目地に挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押さえ込んで設置してください。押さえ込みが甘いと、目地詰め時にスペーサー部分で十分な目地厚が確保されず目地剥落、目地割れ、透け見えを起こす可能性があります。
- ・目地ピッチの調整を目的としていますが、タイルの寸法精度により、連続して使用する場合には仕上がり誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。
- ・色合いの薄い、目地材やコーキング材での目地施工をスペーサーの上に施工しますと、スペーサーが透けて見える場合がありますので、ご注意ください。


スペーサークリップの使用数量

1 平方メートルあたりに必要なスペーサークリップの数量目安は下記表をご参考ください。

■ 1 平方メートル当たりのスペーサークリップの必要個数

A cm		B cm												
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

■使用個数算出例



例えば、B=60cm、A=60cmのタイルを施工する場合、1平方メートルあたりに必要なスペーサークリップは11個となります。

■施工上の注意

タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。接着剤のノリシロは3mm以上を確保願います。

KC 下地処理プライマー プライマー



強力な接着性で不透水性・不浸透性・非吸水性の
様々な下地に塗布可能な秀逸プライマー



適応下地

テラゾ、セラミックタイル、天然石、ガラス、レンガ、Pタイルなどをはがして接着剤の残っている下地、アスプロやアスファルト、タイルや長尺塩ビシートなど

特徴

非常に強い接着性を発揮します。様々な不透水性、不浸透性、非吸水性の下地に KC プライマーを塗布することで、セメント系の接着剤を使用してセラミックタイルや石材などを接着施工することができるようになります。

無溶剤型プライマー

溶剤などを含んでいませんので、作業や環境に優しいプライマーです。しかも下地への塗布が非常に簡単に行える流動分散性を備えています。

施工前の下地条件

- ・埃などを取り除いて乾燥させてください。
- ・オイル、ペイントなどが残っていれば完全に除去してください。
- ・Pタイルなどシート系の上に施工する場合は、Pタイルなどが下地と剥がれていないかを確認してください。
- ・石材やレンガなども下地と剥がれたり、浮いていないかを確認してください。

安全と健康への影響について

- ・皮膚の上についたまま乾燥させないようにしてください。万が一、皮膚に付着した際は水と石鹸でよく洗い流してください。
- ・飛散の危険性がありますので使用時はゴーグルを着用してください。
- ・万が一、目に入った際は流水でよく洗い流し速やかに眼科を受診してください。
- ・詳細につきましては弊社担当者までお問い合わせください。

施工上の注意

- ・ゴーグルを装着の上、手袋を着用し施工してください。
- ・KC プライマーを使用する前に、缶を振って良く攪拌してください。
- ・スクレーパーや刷毛などを使用して薄く塗り伸ばしてください。(ムラや溜まりにならないように注意してください)
- ・適用使用数量：1㎡あたり約 90～130ml
- ・使用後は残り液の硬化を防ぐために、しっかり蓋をしてください。
- ・塗布施工する下地温度は、5～25℃の範囲で施工管理してください。
- ・塗布後20～30分後、プライマー表面のタックが無くなったのを確認後、接着モルタルを施工し、タイルなどの張り付け作業を行います。

床用タイル

外床用タイルのメンテナンスについて

一般にセラミックタイルは他の建材比較して美観と共に防水効果・耐久性・耐熱性・耐摩耗性に優れ、メンテナンスが容易でランニングコストが安いことが特色ですが、ノンストップ効果の高いタイルの場合、表面がザラザラして凸凹がありますので、どうしても汚れが付着しやすくなります。特にエントランス・ポーチの汚れは、靴についた土や汚れた雨水の持ち込みによるものがほとんどです。日常のお手入れはホウキなどでの掃き掃除を行ってください。汚れが比較的軽い場合は、デッキブラシを使って水洗いしてください。（モップを使いますと、繊維がタイルに引っかかることがあります。）汚れがひどく、落ちにくい場合は、市販の中性洗剤または弱酸性洗剤を使って洗浄するか、液体クレンザーとナイロンブラシなどでこすって落としてください。セメント目地は磨耗に強いので、目地も一緒にこすり洗いても構いません。洗浄後は汚水をきれいに洗い流す、または拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因になります。集合住宅の場合など防水処理がされていないことが多く、水をまくと階下へ水漏れしてしまうので注意してください。少しの水拭きで充分です。上記でも落ちにくい頑固な汚れの場合は高密度なメラミンフォームや、タワシと液体クレンザーを併用することが有効です。メラミンフォームは洗浄効果に優れていますが、すぐに磨耗しますので新しいものに交換しながらご利用ください。最後に掃除機で細かなゴミを吸い取ればより効果的です。

通常のお掃除で落ちない汚れについて

●ヒールやゴム靴の跡がついた場合

乾いた雑巾、またはきつく絞った雑巾で落ちるまで擦ってください。雑巾で落ちない場合、砂消しゴム又は高密度のメラミンフォームで擦ってください。タイルの内部まで汚れが浸透していない場合は落とせます。キレイにしたところを雑巾でさっと拭けば完了です。

●スポット汚れ・激しく汚れた場合

タイルの表面には肉眼では見ることができないミクロの穴（ポーラス）が開いています。通常の汚れは入りこまないのですが、油や動物性たんぱく質、糖分など放置されると固まることがあります。ポーラス内に入った汚れは液体洗剤では除去できませんので弊社<ブラツククリーン>をお勧めします。使用面に直接<ブラツククリーン>をたらし、水でぬらしたスポンジで塗り込み約1時間の乾燥時間を置き、水で洗い流すか、水拭きしてください。水での洗浄後目地に<ブラツククリーン>が残っている場合は、ブラシやモップで除去してください。

ノンスリップタイルについて

タイルの表面に滑り防止加工を施したノンスリップタイルは、凸凹部分に汚れが付着しやすくなります。汚れが比較的軽い場合は、、デッキブラシを使って水洗いしてください。（モップを使いますと、繊維がタイルに引っかかることがあります。）汚れがひどく、落ちにくい場合は、市販の中性洗剤または弱酸性洗剤を使って洗浄するか、液体クレンザーとナイロンブラシなどでこすって落としてください。洗浄後は汚水をきれいに洗い流す、または拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因になります。上記でも落ちにくい頑固な汚れの場合は高密度なメラミンフォームや、タワシと液体クレンザーを併用することが有効です。最後に掃除機で細かなゴミを吸い取ればより効果的です。

内床用タイルのメンテナンスについて

一般的なメンテナンス方法は、モップ、ホウキ等での拭き掃除です。掃除用具は一般的な市販のもので構いません。強く汚れが付着した箇所には市販の中性洗剤を使用していただき、雑巾等で拭いてください。（より美観を保つ方法として、定期的に専門清掃業者の機械洗浄等をお勧めいたします。）

落ちにくい汚れについて

●泥汚れ等に関して

泥汚れはタイル表面についているだけでですので、モップ・ホウキ等で汚れを除去できます。

●靴のゴム跡（ヒールマーク）に関して

ゴム跡はゴムが浸透しているのではなく、表面に付着しているだけでですので、雑巾などで擦ってください。それでも落ちない場合はメラミンフォームを使って擦ってください。

●油汚れに関して

油汚れは美観を損なう以外に、滑りの危険もありますので、なるべく早めに拭き取ってください。また、油汚れは粒子が細かい為、長い間放置しておくるとタイルに付着して凝固してしまいます。その際、その他の汚れも一緒に付着してしまいますので、市販の中性洗剤または弱アルカリ洗剤等を使用してなるべく早めに除去してください。長時間放置された油汚れ薄黒く膜を張った状態になります。その状態になってしまった場合、アルカリ性の洗浄剤を原液に近い濃度で使用しモップ掛けを行い、モップ掛け後すぐにポリッシャー等の自動洗浄機で清掃してください。

●落ちにくい汚れに関して（スーパーマーケット等で考え得る汚れ）

生肉・鮮魚売り場の汚れ

生肉・鮮魚に含まれる脂分、動物性たんぱく質、糖分等が長時間放置されると凝固して汚れがこびり付くことがあります。早い時点で除去する場合、固く絞った雑巾等で汚れは除去できます。固まって落ちにくくなった汚れは市販の中性洗剤またはアルカリ洗剤を使用して拭き取ってください。

●青果売り場の泥汚れ、菜物の踏みつけ汚れ

泥汚れはタイル表面についているだけでですので、モップ・ホウキ等で汚れを除去できます。菜物の踏みつけ汚れは雑巾等で拭き取り可能ですが、時間が経つと糖分・たんぱく質等が固まります。雑巾等で落ちない場合は市販の中性洗剤を使用して拭き取ってください。

●その他の汚れ

ガム等が付着した場合はカッター等で付着物を削ぎ落としてください。コーヒー等色の濃い液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。凝固してしまうと汚れが落ちにくくなってしまいます。もし長時間経過し、汚れがこびり付いてしまった場合は、中性洗剤またはアルカリ洗剤を使用して拭き取ってください。

磨きタイルについて

現在、弊社は無釉の磨きタイルを販売しております。

●施工時の注意点

磨きタイルは、タイル表面を研磨仕上げした後、表面の細孔（ポーラス）を保護剤で埋めながら高光沢になるように磨き仕上げをしています。施工後タイル表面に付着している余分な保護剤は、水拭きや中性洗剤で洗浄してください。

磨きタイルを施工養生する時は、接着剤・張付けモルタル・セメントペースト・目地材が十分に硬化・乾燥してから行ってください。十分乾燥させずブラダン等で密閉するような養生をした場合、セメント等の成分を含んだアルカリ性の高い結露水がタイル面の保護剤を痛めるため、タイル面が汚れやすくなる場合があります。

粘着力の強い養生テープ類、ガムテープ類、床用の装飾ステッカー等は、その粘着成分が磨きタイルの保護剤を剥離させますので使用しないでください。また、粘着力が弱いマスキングテープ等でも、長時間貼り付けたままにしないでください。いずれの場合もタイル面の保護材が剥離すると、タイル面が汚れやすくなるためご注意ください。

●メンテナンスについて

磨きタイルの日常のメンテナンスは、化学薬品のついていないモップ・ホウキ等で掃き掃除を行ってください。汚れが付着した場合には水または市販の中性洗剤を使用し雑巾等で拭いてください。

日常のメンテナンスでは、酸性やアルカリ性の洗剤を使用しないでください。また、メラミンフォームで強く擦らないでください。保護剤を傷めタイル面が汚れやすくなったり、くもったりする場合があります。

日常のメンテナンスでは、化学モップは使用しないでください。化学モップに含まれる溶剤成分等がタイル面に付着し、タイルの保護材を痛めることがあります。